

INFORMATION PRODUIT / INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

AD05B / PICKER

SACOCHÉ POUR TUBE SUPÉRIEUR / BOLSA PARA TUBO SUPERIOR



MESURES / DIMENSIONES

LARGEUR / ANCHO - 21 cm

HAUTEUR / ALTURA - 12 cm

PROFONDEUR / PROFUNDIDAD - 4,5 cm

POIDS / PESO - 143 g

VOLUME / CAPACIDAD - 1 l

CHARGE MAXIMALE / CARGA MÁXIMA - 1 Kg

CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS



REFLECTIVE



WATERPROOF



UV RESISTANT



PVC FREE



STRAP CLOSURE

COULEURS / COLORES



AD05B
NOIR / NEGRO

Rabat de fermeture en tissu renforcé TPU /
Solapa de cierre de tejido reforzado TPU

Tissu haute résistance en nylon ripstop laminé en PU /
Tejido de alta resistencia de nailon ripstop laminado en PU

Sangle avec boucle à came pour la fixation sur le raccord du guidon /
Correa con hebilla a presión para fijar la bolsa a la fijación del manillar

Système FIDLOCK® pour la fermeture du
rabat supérieur de la sacoche /
Sistema FIDLOCK® para cerrar la solapa
superior de la bolsa

Renfort inférieur en TPU avec des fentes pour installer
la sacoche moyennant les sangles à scratch /
Refuerzo inferior de TPU con ojales para instalar la
bolsa mediante correas con tiras autoadherentes

Renfort intérieur en plastique /
Refuerzo interior de plástico

Trous pour fixer la sacoche sur le tube supérieur
avec prédisposition des trous (utiliser les anneaux
en acier prévus avec le produit) /
Orificios para fijar la bolsa al tubo superior con
disposición de orificios (utilizar las anillas de
acero incluidas en el producto)

Sangles en TPU pour la fixation au tube horizontal /
Correas de TPU para fijar la bolsa al tubo horizontal




ADVENTURE
LINE

DÉTAILS / DETALLES



N.B. tirez vers le bas pour que le volet s'ouvre correctement.
N.B. tire hacia abajo para que la tapa se abra correctamente.



Position des trous.
Posición de los agujeros.



ADVENTURE
LINE

CARACTÉRISTIQUES / ESPECIFICACIONES

- Sacoche pour tube supérieur avec une capacité d'1 litre.
 - Tissu en nylon haute résistance, léger avec laminage en PU.
 - Système FIDLOCK® pour la fermeture du rabat supérieur de la sacoche.
 - Idéale pour le bikepacking et le cyclotourisme.
 - Munie de sangle avec boucle à came pour la fixer et ajuster à souhait.
 - Renfort en tissu lourd TPU sur la partie inférieure de la sacoche, avec des fentes pour mettre en place les sangles de fixation.
 - Deux anneaux sont prévus pour garantir une meilleure stabilité par la fixation à l'aide de vis.
 - Impressions réfléchissantes.
 - Imperméabilité IPX5.
-
- Bolsa para tubo superior de 1 litro de capacidad.
 - Tejido de nailon de alta resistencia, ligero y con laminado de PU.
 - Sistema de cierre mediante imán antiaperturas accidentales «FIDLOCK®».
 - Perfecta para bikepacking y cicloturismo.
 - Dotada de correas con hebillas a presión para fijar y ajustar la bolsa según las preferencias del usuario.
 - Refuerzo de tejido pesado de TPU en la parte superior de la bolsa, con ojales para colocar las correas de fijación en la posición deseada.
 - Dotado de orificios para fijar la bolsa al tubo superior con disposición de orificios roscados.
 - Dotado de dos anillos para aumentar la estabilidad con fijación mediante tornillos.
 - Impresiones reflectantes.
 - Impermeable de nivel IPX 5.

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ET UNE INSTALLATION CORRECTES / INSTRUCCIONES PARA EL USO CORRECTO E INSTALACIÓN

Nous recommandons d'installer la sacoche AD05 en ajoutant du ruban adhésif transparent sur les sangles de fixation, aussi bien celles avec le système à scratch que celles à régler par boucle à came.

L'utilisation prolongée de la sacoche dans des zones non pavées peut accélérer l'usure de la peinture sur les points où la sacoche est fixée. Bien s'assurer que la sacoche est correctement fixée ; pendant l'utilisation, le sac doit rester solidement fixé dans la position souhaitée. Si la sacoche a tendance à bouger plusieurs fois pendant la course, il est recommandé de s'arrêter et de la fixer à nouveau comme il faut. Le système de fermeture par aimant FIDLOCK® permet d'éviter que le rabat de fermeture de la sacoche ne s'ouvre par inadvertance, provoquant la perte du contenu et le risque ultérieur de dégâts.

Voir la vidéo au lien suivant: https://www.youtube.com/watch?v=SEpfl_6WlnU

Recomendamos instalar la bolsa AD05 añadiendo cinta adhesiva transparente enfrente de las correas de fijación, ya sea con sistema de tiras autoadherentes o con sistema de ajuste con hebilla a presión.

El uso prolongado de la bolsa en áreas no pavimentadas puede acelerar el proceso de desgaste de la pintura en los puntos en los que se fija la bolsa.

Comprobar bien que la bolsa esté correctamente fijada; durante su uso, la bolsa debe permanecer firmemente fijada en la posición deseada. En caso de que la bolsa tienda a desplazarse repetidas veces durante la conducción, se recomienda detenerse y fijar de nuevo la bolsa de la manera correcta.

El sistema de cierre mediante imán de FIDLOCK® permite evitar que la solapa de cierre de la bolsa se abra de forma inadvertida, con la consiguiente pérdida de su contenido, que también podría resultar dañado.

Ver el vídeo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SEpfl_6WlnU



ADVENTURE
L I N E