SENA



# 5R LITE

## MOTORCYCLE BLUETOOTH® COMMUNICATION SYSTEM

# MANUEL D’UTILISATION

Version 1.0.0

FRENCH

# SOMMAIRE


1. À PROPOS DU 5R LITE 5

1.1 Caractéristiques du produit 5
1.2 Détails sur le produit 6
1.3 Contenu du package 7

2. INSTALLATION DU CASQUE AUDIO SUR VOTRE CASQUE MOTO 8

2.1 Préparation du casque pour l'installation 8
2.2 Utilisation de la pince pour le module principal du casque audio 8
2.3 Utilisation de la plaque de montage adhésive pour le module principal du casque audio 9
2.4 Installation des haut-parleurs 10
2.5 Cheminement des câbles 11
2.6 Positionnement du microphone 11

3. MISE EN ROUTE 12

3.1 Logiciel Sena téléchargeable 12
3.1.1 Application SENA MOTORCYCLES 12
3.1.2 Sena Device Manager 12
3.2 Mise en charge 12
3.3 Légende 13
3.4 Mise sous tension et hors tension 13
3.5 Vérification du niveau de charge de la batterie 14
3.6 Réglage du volume 14

4. COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH 15

4.1 Couplage téléphone 15
4.1.1 Couplage initial du 5R LITE 15

4.1.2 Couplage lorsque le 5R LITE est éteint 16
4.1.3 Couplage lorsque le 5R LITE est allumé 17
4.2 Couplage d'un second téléphone mobile - second téléphone mobile, GPS et SR10 17
4.3 Couplage GPS 18
4.4 Couplage sélectif avancé : mains libres ou stéréo A2DP 19
4.4.1 Couplage sélectif téléphone - Profil mains libres 19
4.4.2 Couplage média - Profil A2DP 20

5. UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE 21
5.1 Passer et répondre à des appels 21
5.2 Appel rapide 22
5.2.1 Affecter des présélections d'appel rapide 22
5.2.2 Utiliser des présélections d'appel rapide 22

6. MUSIQUE EN STÉRÉO 24
6.1 Musique en stéréo Bluetooth 24
6.2 Partage de musique 25

7. INTERCOM BLUETOOTH 26
7.1 Couplage intercom 26
7.1.1 Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP) 26
7.1.2 Utilisation du bouton 27
7.2 Dernier arrivé, premier servi 28
7.3 Intercom bidirectionnel 29

8. UNIVERSAL INTERCOM 30
8.1 Couplage intercom universel 30
8.2 Universal Intercom bidirectionnel 31

## 9. PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT ET MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL 32

9.1 Priorité de fonctionnement 32

9.2 Mises à niveau du micrologiciel 32

## 10. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES 33

10.1 Menu de configuration du casque audio 33

10.1.1 Annulation couplages 34

10.1.2 Couplage de la commande à distance 34

10.2 Configuration des paramètres du logiciel 34

10.2.1 Langue du casque audio 34

10.2.2 Source audio prioritaire (par défaut : Intercom) 35

10.2.3 VOX téléphone (par défaut : activé) 35

10.2.4 VOX Intercom (par défaut : désactivé) 35

10.2.5 Audio Multitasking™ (par défaut : désactivé) 36

10.2.6 Volume en arrière-plan (par défaut : niveau 5) 37

10.2.7 Intercom HD (par défaut : activé) 37

10.2.8 Voix HD (par défaut : activé) 37

10.2.9 Instruction vocales (par défaut : activer) 38

10.2.10 Advanced Noise Control™ (activé) 38

## 11. DÉPANNAGE 39

11.1 Réinitialisation par défaut 39

11.2 Réinitialisation 40

# 1. À PROPOS DU 5R LITE

## 1.1 Caractéristiques du produit

- Bluetooth® 5.1
- Intercom jusqu'à 1 km (0,6 mi)*
- Intercom bidirectionnel
- Audio Multitasking™
- Afficheur LCD
- Micrologiciel évolutif

* en terrain dégagé

## 1.2 Détails sur le produit



## 1.3 Contenu du package




5R LITE



Câble pour haut-parleurs et microphone sur tige



Pince



Plaque de montage adhésive



Fermetures scratch pour haut-parleurs



Protection en mousse



Bonnettes de microphone



Câble d’alimentation et de données USB (USB-C)

# 2. INSTALLATION DU CASQUE AUDIO SUR VOTRE CASQUE MOTO

Pour installe le casque audio sur le casque, suivez les étapes ci-dessous :

## 2.1 Préparation du casque pour l'installation

Détachez les fermoirs à pression des rembourrages internes. Ensuite, retirez les coussinets du casque.

## 2.2 Utilisation de la pince pour le module principal du casque audio

1. Insérez le module principal du casque audio dans la pince à l'aide des deux fentes de raccordement à l'arrière.



2. Insérez la plaque arrière de la pince de fixation entre le rembourrage interne et la coque extérieure sur la partie gauche du casque moto.



3. Alignez les flèches sur le **port du module principal** du casque audio avec le câble pour haut-parleurs et microphone sur tige, et insérez-le dans le **port du module principal** du casque audio.



## 2.3 Utilisation de la plaque de montage adhésive pour le module principal du casque audio

1. Insérez le module principal du casque audio dans la plaque de montage adhésive à l'aide des deux fentes de raccordement à l'arrière.



2. Nettoyez la zone sur la partie gauche du casque moto où vous souhaitez coller la plaque de montage adhésive avec un chiffon humide, puis séchez-la soigneusement.
3. Enlevez la bande de protection de la plaque de montage adhésive et fixez-la sur le côté gauche du casque moto.



**Remarque :** assurez-vous que la plaque de montage adhère fermement au casque moto. L'adhérence maximale survient au bout de 24 heures.

4. Alignez les flèches sur le **port du module principal** du casque audio avec le câble pour haut-parleurs et microphone sur tige, et insérez-le dans le **port du module principal** du casque audio.



## 2.4 Installation des haut-parleurs

1. Retirez la protection de la bande adhésive de la fermeture scratch pour haut-parleurs. Fixez ensuite la fermeture scratch pour haut-parleurs aux cavités au niveau des oreilles à l'intérieur du casque moto.



2. Fixez les haut-parleurs aux fermetures scratch pour haut-parleurs à l'intérieur du casque moto.



3. Répétez la même opération de l'autre côté.

**Remarque :** si les haut-parleurs sont trop proches de vos oreilles et que la sensation est inconfortable, vous pouvez fixer une protection en mousse sur l'avant du haut-parleur.

## 2.5 Cheminement des câbles

Après le positionnement des câbles dans le casque moto, réinstallez les coussinets dans le casque.

## 2.6 Positionnement du microphone

Assurez-vous que le microphone est bien positionné près de votre bouche lorsque vous portez le casque.




Réglez la direction du microphone de sorte que le côté de l'ailette du microphone soit tourné vers l'extérieur, loin de vos lèvres.

# 3. MISE EN ROUTE

## 3.1 Logiciel Sena téléchargeable

### 3.1.1 Application SENA MOTORCYCLES

En couplant simplement votre téléphone avec votre casque audio, vous pouvez utiliser l'**application SENA MOTORCYCLES** pour une installation et une utilisation plus rapides et plus simples.

**SENA MOTORCYCLES**

- Paramètres de configuration de l'appareil

- Téléchargez l'**application SENA MOTORCYCLES** sur **Google Play Store** ou **App Store**.

### 3.1.2 Sena Device Manager

**Sena Device Manager** vous permet de mettre à niveau le micrologiciel et de configurer les paramètres directement sur votre PC.

**Sena Device Manager**

- Téléchargez **Sena Device Manager** sur le site **sena.com**.

## 3.2 Mise en charge

### Mise en charge du casque audio



Selon la méthode de mise en charge choisie, le casque audio est entièrement rechargé au bout d'environ 2,5 heures.

**Remarque :**

- Un chargeur USB tiers peut être utilisé avec les produits Sena à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC ou d'être agréés par d'autres organismes locaux.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques et peut également réduire la durée de vie ou les performances de la batterie.
- Le **casque audio** est compatible avec les équipements d'entrée 5 V à chargement USB uniquement.

## 3.3 Légende

APPUYER 1x — **Appuyer sur** le bouton le nombre de fois spécifié

MAINTENIR 10s — **Maintenir appuyé** le bouton pendant la durée spécifiée

*« Bonjour »* — **Instructions vocales**

## 3.4 Mise sous tension et hors tension

### Marche

### Arrêt

## 3.5 Vérification du niveau de charge de la batterie

### Afficheur LCD

= Élevé
= Moyen
= Faible
= Extrêmement faible
= Mise en charge

## 3.6 Réglage du volume

Vous pouvez facilement augmenter ou baisser le volume en appuyant sur le **bouton (+)** ou le **bouton (-)**. Le volume est fixé et maintenu individuellement à différents niveaux pour chaque source audio (par exemple, téléphone, intercom) même après redémarrage du casque audio.

### Volume haut et volume bas

# 4. COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH

Lorsque vous utilisez le casque audio avec d'autres appareils Bluetooth pour la première fois, ils auront besoin d'être « couplés ». Ceci leur permettra de se reconnaître et de communiquer entre eux lorsqu'ils sont à portée l'un de l'autre.

Le casque audio peut être couplé avec de multiples appareils Bluetooth comme un téléphone mobile, un GPS, un lecteur MP3 ou un adaptateur de radio bidirectionnelle Sena SR10 via les fonctions **Couplage du téléphone mobile et Couplage d'un second téléphone mobile**.

## 4.1 Couplage téléphone

Il existe trois façons de coupler le téléphone :

### 4.1.1 Couplage initial du 5R LITE

Le casque audio passe automatiquement en mode couplage téléphone lorsque vous allumez initialement le casque audio ou dans les situations suivantes :

- Redémarrage après exécution de la fonction **Réinitialisation** ; ou
- Redémarrage après exécution de la fonction **Annulation couplages**.

1. Maintenez le **bouton (+)** et le **bouton (-)** appuyés pendant **1 seconde**.



2. Sélectionnez **5R LITE** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.




**Remarque :**

- Le mode de couplage téléphone dure **3 minutes**.
- Pour annuler le couplage avec le téléphone, appuyez sur le **bouton multifonction**.

### 4.1.2 Couplage lorsque le 5R LITE est éteint

1. Alors que le casque audio est éteint, maintenez le **bouton (+)** et le **bouton (-)** appuyés jusqu'à ce que l'écran LCD soit remplacé par l'écran du couplage téléphone et que vous entendiez l'instruction vocale **« Couplage téléphone »**.




2. Sélectionnez **5R LITE** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.



### 4.1.3 Couplage lorsque le 5R LITE est allumé

1. Lorsque le casque audio est allumé, maintenez le **bouton multifonction** appuyé pendant **10 secondes**.




2. Appuyez sur le **bouton (+)**.




3. Sélectionnez **5R LITE** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.




## 4.2 Couplage d'un second téléphone mobile - second téléphone mobile, GPS et SR10

1. Maintenez le **bouton multifonction** appuyé pendant **10 secondes**.



2. Appuyez deux fois sur le **bouton (+)**.







3. Sélectionnez **5R LITE** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre appareil Bluetooth demande un code PIN, entrez 0000.

## 4.3 Couplage GPS

1. Maintenez le **bouton multifonction** appuyé pendant **10 secondes**.







2. Appuyez sur le **bouton (+) 3 fois**.






3. Sélectionnez **5R LITE** dans la liste des appareils détectés. Si votre appareil Bluetooth demande un code PIN, entrez 0000.

## 4.4 Couplage sélectif avancé : mains libres ou stéréo A2DP

Le **couplage du téléphone** permet au casque audio d'établir deux profils Bluetooth : **Mains libres** ou **Stéréo A2DP**. Le **Couplage sélectif avancé** permet au casque audio de séparer les profils pour permettre la connexion de deux appareils.

### 4.4.1 Couplage sélectif téléphone - Profil mains libres

1. Maintenez le **bouton multifonction** appuyé pendant **10 secondes**.




*« Configuration »*

2. Appuyez sur le **bouton (+) 4 fois**.

*« Couplage sélectif téléphone »*



3. Sélectionnez **5R LITE** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.




### 4.4.2 Couplage média - Profil A2DP

1. Maintenez le **bouton multifonction** appuyé pendant **10 secondes**.




2. Appuyez sur le **bouton (+) 5 fois**.




3. Sélectionnez **5R LITE** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.



# 5. UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE

## 5.1 Passer et répondre à des appels

### Afficheur LCD

= Appel entrant
= Appel sortant
= Appel téléphonique
= Rejeter un appel

### Répondre à un appel




### Mettre fin à un appel




### Rejeter un appel




### Passer un appel avec la composition vocale

**Remarque :** si vous disposez d'un appareil GPS connecté, vous n'entendrez pas ses instructions de navigation vocales pendant un appel téléphonique.

## 5.2 Appel rapide

### 5.2.1 Affecter des présélections d'appel rapide

Les **présélections d'appel rapide** peuvent être assignées via l'**application SENA MOTORCYCLES**.

### 5.2.2 Utiliser des présélections d'appel rapide

1. Accédez au menu **Appel Rapide**.




2. Naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les **Présélections d'appel rapide**.



3. Appeler une de vos **Présélections d'appel rapide**.




4. Recomposer le dernier numéro appelé.



# 6. MUSIQUE EN STÉRÉO

## 6.1 Musique en stéréo Bluetooth

### Lire / Mettre en pause de la musique







### Piste suivante




### Piste précédente



## 6.2 Partage de musique

Vous pouvez partager de la musique avec un interlocuteur intercom à l'aide d'un lecteur de musique en stéréo Bluetooth lors d'une **conversation par intercom bidirectionnelle**. Une fois le partage de musique terminé, vous pouvez revenir à la conversation par intercom.

**Remarque :**

- Votre interlocuteur intercom et vous pouvez contrôler la lecture de musique à distance afin de passer à la piste suivante ou précédente.
- Le **Partage de musique** est mis en pause si vous utilisez votre téléphone mobile ou écoutez des instructions GPS.
- Lorsque la fonction Audio Multitasking est activée, si un appel intercom est passé lorsque vous écoutez de la musique, le partage de musique ne fonctionne pas.

### Démarrer/Interrompre le partage de musique

*« [Bip, Bip] »*

# 7. INTERCOM BLUETOOTH

Jusqu'à trois autres personnes peuvent être jumelées avec le casque audio pour les conversations par intercom Bluetooth.




## 7.1 Couplage intercom

Il existe deux façons de coupler le casque audio :

### 7.1.1 Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)

**SIP** vous permet de coupler rapidement les téléphones mobiles de vos amis pour établir une communication par intercom en scannant le code QR via l'**application SENA MOTORCYCLES** sans avoir à vous souvenir de la séquence de boutons à utiliser.

1. Couplez le téléphone mobile et le casque audio.
2. Ouvrez l'**application SENA MOTORCYCLES** et appuyez sur ⌖ (**menu Smart Intercom Pairing**).
3. Scannez le **code QR** affiché sur le téléphone mobile **(B)** de votre interlocuteur.
   - Votre ami **(B)** peut afficher le code QR sur son téléphone mobile en appuyant sur ⌖ > **Code QR** (▦) dans l'**application SENA MOTORCYCLES**.

4. Appuyez sur **Enregistrer** et vérifiez que le couplage entre votre interlocuteur **(B)** et vous-même **(A)** a été correctement établi.
5. Appuyez sur **Scanner** (📷) et répétez les étapes 3 à 4 pour établir un couplage avec les **interlocuteurs (C)** et **(D)**.

**Remarque : Smart Intercom Pairing (SIP)** n'est pas compatible avec les produits Sena dotés de la technologie **Bluetooth 3.0** ou de toute version **antérieure**.

### 7.1.2 Utilisation du bouton

1. **Les utilisateurs (vous, B)** passent en mode **Couplage intercom**.




2. Appuyez sur le **bouton multifonction** sur l'un des casques audio.

3. Répétez les étapes précédentes pour effectuer un couplage avec les **autres casques audio (C et D)**.

## 7.2 Dernier arrivé, premier servi

La file de couplage intercom fonctionne selon le principe du **dernier arrivé**, **premier servi**. Si le casque audio est couplé à plusieurs autres casques audio dans le cadre d'une conversation par intercom, le dernier casque audio couplé est défini comme le **premier interlocuteur**. Par exemple, après la procédure de couplage décrite précédemment, le **casque audio (D)** est défini comme le **premier interlocuteur** du casque audio (A). Le **casque audio (C)** est le **deuxième interlocuteur** du casque (A), et le **casque audio (B)** est le **troisième interlocuteur** du casque (A).



## 7.3 Intercom bidirectionnel

Vous pouvez commencer une conversation par intercom avec un **interlocuteur** ou y mettre fin.




### Démarrer/Terminer une conversation avec le premier interlocuteur D




### Démarrer/Terminer une conversation avec le deuxième interlocuteur C




### Démarrer/Terminer une conversation avec le troisième interlocuteur B



# 8. UNIVERSAL INTERCOM

**Universal Intercom** vous permet d'avoir des conversations par intercom avec des utilisateurs de casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena. Les casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena peuvent être connectés au casque audio Sena s'ils sont compatibles avec le **profil mains libres Bluetooth**. Vous pouvez coupler le casque audio avec un seul casque audio d'autres fabricants que Sena à la fois. La distance de l'intercom dépend de la puissance du casque audio auquel il est connecté. Lorsqu'un casque audio d'autres fabricants que Sena est couplé avec le casque audio, alors qu'un autre appareil Bluetooth est couplé via le **Couplage d'un second téléphone mobile**, il sera déconnecté.

## 8.1 Couplage intercom universel

*« Configuration »*

1. = MAINTENIR 10s →

*« Couplage intercom universel »*

2. = APPUYER 3x →



3. = APPUYER 1x → Passez en mode **Couplage intercom universel**.

4. Mettez le casque audio d'un autre fabricant que Sena en mode de couplage mains libres. Le casque audio s'appariera automatiquement avec un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena.

## 8.2 Universal Intercom bidirectionnel

Vous pouvez démarrer la connexion **Universal Intercom** avec les casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena en utilisant la même méthode de connexion intercom que celle entre casques audio Sena.

Vous pouvez démarrer/arrêter une **connexion Universal Intercom bidirectionnel** comme vous le feriez dans le cas d'une **conversation par intercom bidirectionnel** normale. Consultez la section **La section 7.3 : « Intercom bidirectionnel »**.

# 9. PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT ET MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL

## 9.1 Priorité de fonctionnement

L'ordre de priorité de fonctionnement du **casque audio** est le suivant :

| | |
|---|---|
| **(haute priorité)** | Téléphone mobile |
| | Intercom |
| | Partage de musique par stéréo Bluetooth |
| **(basse priorité)** | Musique en stéréo Bluetooth |

Une fonction de priorité moindre peut toujours être interrompue par une fonction de plus haute priorité.

**Remarque :** Si vous sélectionnez la musique comme source audio prioritaire, l'ordre de priorité change comme suit :

| | |
|---|---|
| **(haute priorité)** | Téléphone mobile |
| | Musique en stéréo Bluetooth |
| | Intercom |
| **(basse priorité)** | Partage de musique par musique en stéréo Bluetooth |

## 9.2 Mises à niveau du micrologiciel

Vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel à l'aide du logiciel **Sena Device Manager**.

Le **câble d'alimentation et de données USB (USB-C)** doit être connecté à votre **PC** pour mettre à niveau le micrologiciel à l'aide de **Sena Device Manager**.

Visitez **sena.com** pour vérifier derniers téléchargements logiciels.

**Cliquez ici pour visiter sena.com**

# 10. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

## 10.1 Menu de configuration du casque audio

### Accéder à Configuration







### Navigation entre les options de menu







### Activer ou Exécuter des options de menu




### Menu de configuration du casque audio

| Configuration vocale | Appuyez sur le bouton multifonction |
|---|---|
| Couplage téléphone | Aucun |
| Couplage d'un second téléphone mobile | Aucun |
| Couplage GPS | Aucun |
| Couplage sélectif téléphone | Aucun |
| Couplage média | Aucun |
| Annulation couplages | Exécuter |
| Couplage de la commande à distance | Exécuter |
| Couplage intercom universel | Exécuter |
| Réinitialisation | Exécuter |
| Sortir | Exécuter |

### 10.1.1 Annulation couplages

**Annuler toutes les informations de couplage Bluetooth** enregistrées dans le casque audio.



### 10.1.2 Couplage de la commande à distance

Vous pouvez commander à distance le casque audio à l'aide des **appareils de commande à distance Sena** (vendus séparément).

1. Allumez le casque audio et le périphérique de la commande à distance.
2. Exécuter le **Couplage de la commande à distance**.



3. Passez en mode couplage dans la commande à distance. Le casque audio se connecte automatiquement avec la commande à distance en mode de couplage.

## 10.2 Configuration des paramètres du logiciel

Vous pouvez modifier les paramètres du casque audio à l'aide de l'**application SENA MOTORCYCLES** ou du logiciel **Sena Device Manager**.

SENA MOTORCYCLES  Sena Device Manager

### 10.2.1 Langue du casque audio

Vous pouvez sélectionner la langue de l'appareil. La langue sélectionnée est conservée même en cas de redémarrage du casque audio.

### 10.2.2 Source audio prioritaire (par défaut : Intercom)

La fonction **Source audio prioritaire** vous permet d'affecter la priorité à l'intercom ou à la musique (ce qui inclut les instructions GPS et les messages de notifications) en provenance d'un smartphone. Si l'intercom est sélectionné comme source audio prioritaire, la musique est interrompue lors d'une conversation par intercom. Si la musique est sélectionnée comme source audio prioritaire, les conversations par intercom sont interrompues lorsque de la musique est diffusée.

**Remarque :** la fonction **Source audio prioritaire** est active uniquement lorsque la fonction **Audio Multitasking** est désactivée.

### 10.2.3 VOX téléphone (par défaut : activé)

Si cette fonction est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant vocalement. Si la sonnerie d'un appel entrant retentit, vous pouvez répondre en disant simplement **« Bonjour »"** à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. La fonction **VOX téléphone** est désactivée si vous êtes connecté à l'intercom. Si cette fonction est désactivée, vous devez appuyer sur le **bouton multifonction** pour répondre à un appel entrant.

### 10.2.4 VOX Intercom (par défaut : désactivé)

Si la fonction **VOX Intercom** est activée, vous pouvez entamer une conversation par intercom avec votre dernier interlocuteur connecté vocalement. Vous pouvez entamer une conversation par intercom en disant simplement **« Bonjour »** à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. Si vous avez initié une conversation par intercom vocalement, l'intercom s'arrête automatiquement lorsque vous et votre interlocuteur restez silencieux pendant 20 secondes. Cependant, si vous entamez manuellement une conversation par intercom en appuyant sur le **bouton multifonction**, vous devez la quitter manuellement. En revanche, si vous avez initié une conversation par intercom vocalement et que vous l'interrompez manuellement en appuyant sur le **bouton multifonction**, vous ne pouvez plus entamer une conversation par intercom vocalement. Dans ce cas, vous devez appuyer sur le **bouton multifonction** pour redémarrer l'intercom. Cela évite les connexions par intercom non intentionnelles déclenchées par un bruit causé par le vent fort. Après le redémarrage du casque audio, vous pouvez recommencer l'intercom par la voix.

### 10.2.5 Audio Multitasking™ (par défaut : désactivé)

La fonction **Audio Multitasking** vous permet d'entendre simultanément le son de deux sources. Quand la fonction **Audio Multitasking** est activée, les appels téléphoniques, les instructions du GPS et les conversations par intercom peuvent être couverts par le son de la musique ou des instructions de l'application GPS depuis un smartphone en arrière-plan à un volume réduit. Augmenter ou réduire le volume du son au premier plan augmente et réduit également le volume du son couvert à l'arrière-plan. Le volume du son au premier plan peut être réglé à l'aide du casque audio. La quantité de son de l'arrière-plan entendue peut être ajustée à l'aide du logiciel **Sena Device Manager** ou de l'**application SENA MOTORCYCLES**. Les fonctions **Intercom HD**, **Voix HD** et **Source audio prioritaire** sont temporairement désactivées quand la fonction **Audio Multitasking** est activée.

**Tableau de combinaison premier plan et arrière-plan**

| Modèle | Premier plan* | | | Arrière-plan** |
|---|---|---|---|---|
| | Téléphone | GPS | Intercom | Musique ou Smart Navi |
| **5R LITE** | ○[A] | ○[A] | | |
| | | ○ | ○ | |
| | | | ○[B] | ○[B] |
| | | ○ | | ○ |

* Deux sources sonores à l'arrière-plan peuvent être entendues simultanément avec le même volume.

** Une seule source en arrière-plan peut être entendue lorsque vous écoutez une source sonore au premier plan.

A. Les instructions GPS peuvent être entendues pendant les appels téléphoniques et le volume des deux sources sonores peut être réglé à l'aide du casque audio.

B. Les consignes de l'application GPS sont entendues à l'arrière-plan pendant les conversations par intercom.

**Remarque :**
- La fonction **Audio Multitasking** est activée lors des conversations par intercom bidirectionnelles avec un casque audio prenant également en charge cette fonction.
- Lorsque la fonction **Audio Multitasking** est désactivée, la source sonore en arrière-plan reprend son volume indépendant.
- Pour que **Audio Multitasking** fonctionne correctement, vous devez allumer et éteindre le casque audio. Redémarrez le casque audio.
- Il est possible que certains appareils GPS ne prennent pas en charge cette fonction.

### 10.2.6 Volume en arrière-plan (par défaut : niveau 5)

Le **Volume en arrière-plan** peut être réglé uniquement lorsque l'option **Audio Multitasking** est activée. Le niveau 9 est le niveau le plus élevé tandis que le niveau 0 est le plus faible.

### 10.2.7 Intercom HD (par défaut : activé)

La fonction **Intercom HD** améliore l'audio de l'intercom bidirectionnel, d'une qualité normale à une qualité HD. Si cette fonctionnalité est désactivée, l'audio de l'intercom bidirectionnel passera en qualité normale.

**Remarque :**
- La distance d'un **Intercom HD** est relativement plus courte que celle d'un intercom normal.
- La fonction **Intercom HD** est désactivée de manière temporaire si la fonction **Audio Multitasking** est activée.

### 10.2.8 Voix HD (par défaut : activé)

La fonction **Voix HD** vous permet de communiquer en haute définition lors de vos appels téléphoniques. Elle améliore la qualité audio pour des conversations téléphoniques au son clair et limpide.

Si cette fonction est activée, les appels téléphoniques entrants interrompent les conversations par intercom et aucun son n'est émis par le SR10 lors des conversations par intercom.

**Remarque :**
- vérifiez la prise en charge de la fonction **Voix HD** auprès du fabricant de votre appareil Bluetooth qui sera connecté au casque audio.
- La fonction **Voix HD** est active uniquement lorsque la fonction **Audio Multitasking** est désactivée.

### 10.2.9 Instruction vocales (par défaut : activer)

Vous pouvez désactiver les **Instructions vocales** dans les paramètres de configuration du logiciel, mais les instructions vocales suivantes demeurent activées en permanence.

- Menu de configuration des paramètres du casque audio, indicateur du niveau de charge de la batterie, appel rapide

### 10.2.10 Advanced Noise Control™ (activé)

Le bruit de fond est atténué lors d'une conversation par intercom.

# 11. DÉPANNAGE

Visitez le site **sena.com** pour obtenir davantage d'informations de dépannage.

- Support Client : **sena.com**

## 11.1 Réinitialisation par défaut

Lorsque le casque audio ne fonctionne pas correctement, vous pouvez facilement réinitialiser l'appareil :

1. Repérez le **bouton de réinitialisation en trou d'épingle** ci-dessous à l'arrière du module principal.
2. Insérez délicatement la pointe d'un trombone dans l'orifice et appuyez sur le **bouton de réinitialisation en trou d'épingle** en exerçant une légère pression.




3. Le casque audio s'éteindra.

**Remarque :** la **réinitialisation par défaut** ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

## 11.2 Réinitialisation

Pour effacer tous vos réglages et recommencer à zéro, le casque audio peut être restauré aux paramètres d'usine à l'aide de la fonction **Réinitialisation**.

1. = MAINTENIR 10s

« *Configuration* »

2. = APPUYER 2x

« *Réinitialisation* »

3. = APPUYER 1x

« *Réinitialisation, au revoir* »

SENA

Copyright © 2022 Sena Technologies, Inc.
Tous droits réservés.

© 1998 – 2022 Sena Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Sena Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 5R™, 5R LITE™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, ACS-RAM™, C1™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, Impulse™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, Stryker™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, Econo™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, OUTFORCE™, OUTRIDE™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, Expand™, Expand Boom™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™ sont des marques déposées de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales. Ces marques déposées ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Sena.

GoPro® est une marque déposée de Woodman Labs of San Mateo, Californie. Sena Technologies, Inc. (« Sena ») n'est pas affilié à Woodman Labs, Inc. Le Sena Bluetooth Pack pour GoPro® est un accessoire spécifiquement conçu et fabriqué par Sena Technologies, Inc. pour les caméras GoPro® Hero3 et Hero4 afin de permettre l'utilisation de la fonction Bluetooth.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence. iPhone® et iPod® touch sont des marques déposées d'Apple Inc.

Adresse : 152 Technology Drive Irvine, CA 92618